



追焚穴付きの場合、U型パッキン(内径 Φ 49)付属 穴開け位置は、オーバーフロー側となります。 ※2:オーバーフロー使用時の満水位置 ※3:別売品のパス用トラップ(FAC73-9945)を使用した場合の バスタブ設置高さは「620-640」となりますので、ご注意ください。

<sup>品名</sup> 鋼板ホーローバス -KALDEWEI, Centro Duo-	品番 FLN72-6313			
世様 埋め込み/アンチスリップ, イージークリーンフィニッシュ付き/ バス用ポップアップ排水金具, 設置用脚付属/ホワイト	重量 53kg	容量 226L	縮尺 1:20	
	大洋金物株式会社 ティーフォルム事業部 <b>Tform</b>			

### 標準付属品





※追焚付給湯器対応モデルの場合、排水金具の オーバーフロー管を図のように斜めに取付け ることにより、追焚付給湯器循環金具に干渉 せずに取付可能です。


- ※排水金具は建築側の設備配管に直接接続し、埋め込み部に湯水がまわらないように施工してください。
- ※埋め込み施工の場合、万一の点検修理に備え、排水金具付近に点検口を設けるか、設置後の浴槽取外しが可能な施工方法で設置してください。
- ※オプションパーツ(別売)については別紙をご参照ください。

RAS バス用ポップアップ排水金具 -VIEGA-	品番			
仕様   標準付属品	重量	容量	縮尺	
排水栓、ポップアップハンドル:クローム仕上げ	大洋金物株式会社 ティーフォルム事業部 <b>Tform</b>			


# 別売品

バス用トラップ FAC73-9945

※別売品です。必要な場合、注文時にご指示ください。



#### ■接続方法



- ・塩ビ管30に接続できます。
- ・塩ビパイプ用の接着材を使ってVP30と接着してください。


## 別売品

横引きエルボ


(トラップ機能はありません。ご注意ください。)

TFM73-9504

※別売品です。必要な場合、注文時にご指示ください。



#### ■接続方法



- ・排水部品の端部ネジ(G 1.1/2")にシール材を巻きつけエルボを接続してください。
- ・塩ビパイプ用の接着材を使ってVP30と接着してください。

<sup>品名</sup> バス用排水金具 オプションパーツ	品番		
・バス用トラップ:本体/PP	重量	容量	縮尺
:端部/塩ビ・横引きエルボ :塩ビ	大洋金物株式会社 ティーフォルム事業部 <b>Tform</b>		