




〈切欠図〉





- ※ 輸入製品の為、国内製品と比べ製品寸法の個体差に幅が有ります。  
加工は現物合わせの上行って下さい。
- ※ イモネジ・ビスのゆるみ止め防止のために金属製ネジ用ゆるみ止剤(中強度タイプ)を用意して塗布してください。(推奨商品 住友3M社TL42J等)
- ※ ご注文の際は、正確な扉厚または、ガラス厚(19、15、12、10ミリ)の指示をしてください。

|     |  |    |              |
|-----|--|----|--------------|
| 品名  | ドアハンドル(両面) - RANDI -                         | 品番 | RAN31-1512WS |
| 仕上げ | サテン  | 扉厚 | 31~54ミリ      |
| 材質  | ステンレス  | 縮尺 | 1/3          |
| 備考  | 付属品: 専用M8ボルト、イモネジ、 ガラス用付属品セット(パッキン、チューブ)、化粧座 |    |              |





〈切欠図〉






木製用下穴  $\phi 9$   
ガラス用下穴  $\phi 12$

- ※ 輸入製品の為、国内製品と比べ製品寸法の個体差に幅があります。  
加工は現物合わせの上行って下さい。
- ※ イモネジ・ビスのゆるみ止め防止のために金属製ネジ用ゆるみ止剤(中強度タイプ)を用意して塗布してください。(推奨商品 住友3M社TL42J等)
- ※ ご注文の際は、正確な扉厚または、ガラス厚(19、15、12、10ミリ)の指示をしてください。

|     |  |    |              |
|-----|--|----|--------------|
| 品名  | ドアハンドル(両面) - RANDI -                         | 品番 | RAN31-1512WM |
| 仕上げ | サテン  | 扉厚 | 31~54ミリ      |
| 材質  | ステンレス  | 縮尺 | 1/3          |
| 備考  | 付属品: 専用M8ボルト、イモネジ、 ガラス用付属品セット(パッキン、チューブ)、化粧座 |    |              |



<切欠図>



木製用下穴 ø9  
ガラス用下穴 ø12

- ※ 輸入製品の為、国内製品と比べ製品寸法の個体差に幅があります。  
加工は現物合わせの上行って下さい。
- ※ イモネジ・ビスのゆるみ止め防止のために金属製ネジ用ゆるみ止剤(中強度タイプ)を用意して塗布してください。(推奨商品 住友3M社TL42J等)
- ※ ご注文の際は、正確な扉厚または、ガラス厚(19、15、12、10ミリ)の指示をしてください。

|     |  |    |              |
|-----|--|----|--------------|
| 品名  | ドアハンドル(両面) - RANDI -                         | 品番 | RAN31-1512WL |
| 仕上げ | サテン  | 扉厚 | 31~54ミリ      |
| 材質  | ステンレス  | 縮尺 | 1/3          |
| 備考  | 付属品: 専用M8ボルト、イモネジ、 ガラス用付属品セット(パッキン、チューブ)、化粧座 |    |              |