


〈切欠図〉




※ 輸入製品の為、国内製品と比べ製品寸法の個体差に幅が有ります。

加工は現物合わせの上行って下さい。

※ イモネジ・ビスのゆるみ止め防止のために金属製ネジ用ゆるみ止め剤(中強度タイプ)を用意して塗布してください。(推奨商品 住友3M社TL42J等)

※ ご注文の際は、正確な扉厚または、ガラス厚(19、15、12、10ミリ)の指示をしてください。

品名	ドアハンドル(両面) - RANDI -	品番	RAN31-1514WS
仕上げ	サテン	扉厚	31~54ミリ
材質	ステンレス	縮尺	1/3
備考 付属品: 専用M8ボルト、イモネジ、ガラス用付属品セット(パッキン、チューブ)、化粧座			




※ 輸入製品の為、国内製品と比べ製品寸法の個体差に幅が有ります。  
加工は現物合わせの上行って下さい。

※ イモネジ・ビスのゆるみ止め防止のために金属製ネジ用ゆるみ止め剤(中強度タイプ)を用意して塗布してください。(推奨商品 住友3M社TL42J等)

※ ご注文の際は、正確な扉厚または、ガラス厚(19、15、12、10ミリ)の指示をしてください。

品名	ドアハンドル(両面) - RANDI -	品番	RAN31-1514WM
仕上げ	サテン	扉厚	31~54ミリ
材質	ステンレス	縮尺	1/3
備考 付属品: 専用M8ボルト、イモネジ、ガラス用付属品セット(パッキン、チューブ)、化粧座			



※ 輸入製品の為、国内製品と比べ製品寸法の個体差に幅が有ります。

加工は現物合わせの上行って下さい。

※ イモネジ・ビスのゆるみ止め防止のために金属製ネジ用ゆるみ止め剤(中強度タイプ)を用意して塗布してください。(推奨商品 住友3M社TL42J等)

※ ご注文の際は、正確な扉厚または、ガラス厚(19、15、12、10ミリ)の指示をしてください。

品名	ドアハンドル(両面) - RANDI -	品番	RAN31-1514WL
仕上げ	サテン	扉厚	31~54ミリ
材質	ステンレス	縮尺	1/3
備考 付属品: 専用M8ボルト、イモネジ、ガラス用付属品セット(パッキン、チューブ)、化粧座			